hama®

THE SMART SOLUTION

Optischer Clip für Shutterbrillen
Optical clip for shutter glasses



00095588

095588man_de_en.indd 3 15.09.11 13:1

Inhaltsverzeichnis:

1. Hinweise zur Anleitung
2. Anwendungsbereich und Spezifikationen
3. Bestellvorgang & Abwicklung
4. Warn- und Sicherheitshinweise
5. Installation
6. Bedienung & Wartung
7. Kontakt

---

1. Hinweise zur Anleitung
Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter.

---

2. Anwendungsbereich und Spezifikationen
Dieser Bestellservice bietet Ihnen eine Brillenträgerlösung für alle 3D Shutterbrillen auf der Kompatibilitätsliste.

Sehstärke:	bis +/- 6,00dpt., cyl. -2,00
Gläser:	1.6er Lagergläser inkl. Entspiegelung
Brücke:	aus Polykarbonat oder Edelstahl, bruchsicher

---

3. Bestellvorgang & Abwicklung
Entnehmen Sie Ihre Wertkarte und rubbeln Sie Ihren Code frei.
Füllen Sie das beigelegte Bestellformular sorgfältig aus und tragen Sie Ihren Wertkartencode ein. Die Bestelldaten für Sph. und Cyl. entnehmen Sie bitte Ihrem Brillenpass, ist dieser nicht vorhanden wenden Sie sich bitte an Ihren Augenoptiker oder Augenarzt.

Mit Hilfe der beigelegten Schablone können Sie Ihren Augenabstand (PD) bestimmen. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Beipackzettel. Senden Sie das vollständig ausgefüllte Bestellformular an die angegebene Adresse. Innerhalb von 48h erhalten Sie eine Bestellbestätigung.
Ihr individueller 3D Iensclip® wird voraussichtlich innerhalb von 5 Werktagen geliefert.

095588man_de_en.indd 2 15.09.11 13:1

4. Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte prüfen Sie vor der ersten Nutzung des 3D Iensclip® das Set auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind. Verwenden Sie zum Reinigen des 3D Iensclip® ein trockenes, weiches Tuch um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie herkömmliche Haushaltsreiniger ohne Aceton, dieses könnte die Brücke des 3D Iensclip® beschädigen. Wenden Sie keine Gewalt bei diesem Produkt an. Lassen Sie den 3D Iensclip® nicht fallen und verbiegen Sie ihn nicht, dadurch könnten Sie das Produkt beschädigen.

Der 3D Iensclip® ist in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) auf Betriebssicherheit zu prüfen. Bei Beschädigungen darf der 3D Iensclip® nicht mehr benutzt werden. Bitte bewahren Sie die Brille nicht im direkten Sonnenlicht oder bei Hitze auf und vermeiden Sie Kontakt mit Feuer oder Wasser. Das könnte den 3D Iensclip® beschädigen. Verwenden Sie den 3D Iensclip® ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke (z.B. Sonnenbrille usw.), dadurch können Sie sich Schäden zufügen oder Ihre Sehkraft schwächen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Warn- & Sicherheitshinweise Ihrer 3D Shutterbrille.

Die Firma Hama GmbH&Co. KG wird keine Gewährleistung für unsachgemäß verwendete 3D Iensclip® und 3DShutterbrillen übernehmen oder daraus resultierende Schäden.

---

5. Installation
Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise.
Zusammen mit Ihren 3D Iensclip® erhalten Sie eine bebilderte Anleitungen. Bitte folgen Sie dieser.

---

6. Bedienung & Wartung
Bitte beachten Sie die Hinweise Ihrer bebilderte Bedienungsanleitung.

---

7. Kontakt
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler oder an die HAMA Produktberatung:

Tel. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax +49 (0) 9091 / 502-272

E-mail: produktberatung@hama,de

095588man_de_en.indd 3 15.09.11 13:1

Contents:

1. Note on Instructions
2. Intended Use and Specifications
3. Order & Processing
4. Warning and Safety Instructions
5. Installation
6. Operation & Maintenance
7. Contact

---

1. Note on Instructions
Keep the instructions for the complete service life of the product and pass them on to subsequent users or owners.

---

2. Intended Use and Specifications
For wearers of glasses, this ordering service offers a solution for all 3D shutter glasses on the compatibility list.

Prescriptions: up to +/- 6.00 dpt., cyl. -2.00

Lenses: 1.6 index lenses incl. antireflection coating

Bridge: polycarbonate or stainless steel, non-breakable

---

3. Order & Processing
For the code, scratch off the panel on the coupon. Carefully complete the enclosed order form and fill in your coupon code. You can find the Sph. and Cyl. values on your prescription receipt. If not available, please contact your optician or optometrist.

Determine the distance between your eyes (interpupillary distance) with the enclosed gauge. Please note the instructions on the instruction sheet. Send the completed order form to the indicated address. You will receive an order confirmation within 48 hours. Your personal 3D lensclip® will usually be delivered within 5 working days.

095588man_de_en.indd 4 15.09.11 13:1

4. Warning and Safety Instructions
Before using the 3D lensclip® for the first time, check that the set is complete and ensure that there are no faulty or damaged parts. To avoid scratches, use a soft, dry cloth to clean the 3D lensclip®. Only use common household cleaners without acetone. Acetone cleaners could damage the bridge of the 3D lensclip®. Never apply force to this product. To avoid damage, do not drop or bend the 3D lensclip®.

Check that the 3D lensclip® is safe to use at regular intervals (at least every three months). Do not use the 3D lensclip® if it is damaged. Do not store the glasses in direct sunlight or in warm places. Keep away from fire and water. This could damage the 3D lensclip®. Use the 3D lensclip® for the intended purpose only. Never use it for any other purpose (sunglasses, etc.). This could cause injury or damage your vision.

Please also note the warning and safety information of your 3D shutter glasses.

Hama GmbH & Co. KG does not accept warranty claims for 3D shutter glasses that are used improperly or any damage resulting from improper use.

---

5. Installation
Observe the warning and safety instructions.
Illustrated instructions are included with your 3D lensclip®. Please follow the instructions.

---

6. Operation & Maintenance
Please refer to the illustrated instructions.

---

7. Contact
Please contact your dealer or Hama Product Consulting if you have any questions.

Tel. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax +49 (0) 9091 / 502-272

E-mail: produktberatung@hama.de

095588man_de_en.indd 5 15.09.11 13:1

Notizen/Notice

095588man_de_en.indd 6 15.09.11 13:1

095588man_de_en.indd 7 15.09.11 13:1

PO Box 80 · 86651 Monheim/Germany
Phone: +49 9091 502-0
Fax: +49 9091 502-458
hama@hama.de
http://www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00095588 / 08.11